

**MFT**  
**01**

SPIKNING &  
TILLBEHÖR

# SPIKMÄSTAREN

Rek. marknadspriser, lokala avvikelser förekommer. Gäller för perioden 01.03.2018-30.09.2018

## HITACHI LANSERAR

**SPIKVERKTYG 18V**

**HÖG KAPACITET  
OCH KOMFORT!**

**NR 1890DBCL 34°**

**NR 1890DBRL 21°**

**KAMPANJPRIS**

**4.290,-**

\*5.363,- inkl.moms

**MED KOMPRIMERAD LUFT!**



**LADDA FULLT INNAN  
FÖRVARING!**



**3 ÅRS**  
GARANTI  
SPIKVERKTYG

# NYHETER!

# - HITACHI


## SPIKVERKTYG

**STOMSPIKVERKTYG FÖR SPIK** MED HEL RESP. HALV SKALLE MED **SAMMA KRAFT** SOM SLANGVERKTYG MEN MED **FULL RÖRLIGHET OCH SMIDIGHET** SOM BARA ETT BATTERIDRIVET VERKTYG KAN GE!

Spikverktyg med suverän **komfort**. **Kolborstfri motor** som ger längre livslängd och **högre kapacitet** per laddning. Klarar upp till **700 spik / laddning** med 5,0Ah batteri. Unikt drivsystem med **komprimerad luft** vilket innebär mycket **låga driftkostnader** och få servicetillfällen. Full kompatibilitet med Hitachis **18V-system**.



**KONTROLLPANEL**



**BÄLTESKROK**



**KOMPRIMERAD LUFT  
- INGEN GAS!**

**BRUSH  
LESS**  
Brushless Motor



SE FILM PÅ YOUTUBE!  
Hitachi Powertools, Sverige

# HITACHI LANSERAR -



TOOL  
ONLY

HITACHI

**4.290,- \*5.363,-**

**SPIKVERKTYG 18V NR 1890DBCL 34° TOOL ONLY**

Artikelnr. 50010722

Kolborstfritt batteridrivet spiktverktyg med enastående balans och komfort. Unikt "Air spring" drivsystem med komprimerad luft vilket innebär mycket låga driftkostnader. Ett driftsäkert system som inte påverkas av låg temperatur eller hög höjd. Utrustad med enkel- och serieskottsfunktion. Hög kapacitet med 700 spik per laddning med 5,0Ah batteri. Fullt kompatibel med Hitachi 18V slide-batterier.

Spiklängd 50 - 90 mm pappersbandad  
Vikt 4,8 kg (m/5,0Ah batteri)



TOOL  
ONLY

HITACHI

**4.290,- \*5.363,-**

**SPIKVERKTYG 18V NR 1890DBRL 21° TOOL ONLY**

Artikelnr. 50010720

Kolborstfritt batteridrivet spiktverktyg med enastående balans och komfort. Unikt "Air spring" drivsystem med komprimerad luft vilket innebär mycket låga driftkostnader. Ett driftsäkert system som inte påverkas av låg temperatur eller hög höjd. Utrustad med enkel- och serieskottsfunktion. Hög kapacitet med 700 spik per laddning med 5,0Ah batteri. Fullt kompatibel med Hitachi 18V slide-batterier.

Spiklängd 50 - 90 mm plastbandad  
Vikt 4,9 kg (m/5,0Ah batteri)



HITACHI

**6.990,- \*8.738,-**

**STAVSPIKVERKTYG 18V NR 1890DBCL 34° (5,0AH)**

Artikelnr. 50010721

Kolborstfritt batteridrivet spiktverktyg med enastående balans och komfort. Unikt "Air spring" drivsystem med komprimerad luft vilket innebär mycket låga driftkostnader. Ett driftsäkert system som inte påverkas av låg temperatur eller hög höjd. Utrustad med enkel- och serieskottsfunktion. Hög kapacitet med 700 spik per laddning med 5,0Ah batteri. Fullt kompatibel med Hitachi 18V slide-batterier.

Spiklängd 50 - 90 mm pappersbandad. Vikt 4,8 kg (m/5,0Ah batteri)  
Levereras med 2 st 5,0Ah Li-ion batterier, snabbbladdare (UC18YFSL) och stapelbar förvaringsväska (HSC4)



HITACHI

**6.990,- \*8.738,-**

**STAVSPIKVERKTYG 18V NR 1890DBRL 21° (5,0AH)**

Artikelnr. 50010723

Kolborstfritt batteridrivet spiktverktyg med enastående balans och komfort. Unikt "Air spring" drivsystem med komprimerad luft vilket innebär mycket låga driftkostnader. Ett driftsäkert system som inte påverkas av låg temperatur eller hög höjd. Utrustad med enkel- och serieskottsfunktion. Hög kapacitet med 700 spik per laddning med 5,0Ah batteri. Fullt kompatibel med Hitachi 18V slide-batterier.

Spiklängd 50 - 90 mm plastbandad. Vikt 4,9 kg (m/5,0Ah batteri)  
Levereras med 2 st 5,0Ah Li-ion batterier, snabbbladdare (UC18YFSL) och stapelbar förvaringsväska (HSC4)

# SPIKNING MED HÖGSTA KOMFORT

**KOLBORTSFRIA • VÄLBALANSERADE • KOMPAKTA • KRAFTFULLA • BATTERIDRIVNA**

Batteridrivna 18V dyckertverktyg med samma kraft som luftdrivet men med full rörlighet och smidighet som bara ett batteridrivet verktyg kan ge! Sverän komfort. Låg ljudnivå och kolborstfri motor som ger längre livslängd och högre kapacitet per laddning. Unikt drivsystem med komprimerad luft, vilket innebär mycket låga driftskostnader. Full kompatibilitet med Hitachis 18V-system.



1650 st  
minidyckert  
per laddning!



**HITACHI**  
**5.450,- \*6.813,-**

**MINIDYCKERTVERKTYG 18V NT 1850DBSL 3,0Ah**  
Artikelnr. 50010704

Ett kolborstfritt minidyckertverktyg med sverän balans, komfort och Hitachis välkändagrep. Utrustad med enkel- och serieskotts-funktion. Hög kapacitet - upp till 1650 minidyckert per laddning med 3,0Ah batteri. Full kompatibilitet med Hitachi 18V batterier. Ett driftsäkert system som inte påverkas av låg temperatur eller hög höjd.

Spikdimension 1,25 x 1,0 mm, längd 16 - 50 mm  
Vikt 3,3 kg (m/3Ah batteri)

**Användningsområde:**  
Invändiga dörr-, fönster-, tak- och golvlistor

Levereras med två st 3,0Ah Li-ion 18V batterier, snabbbladdare (UC18YFSL) och stapelbar förvaringsväska (HSC4).



1500 st  
dyckert  
per laddning!



**HITACHI**  
**5.450,- \*6.813,-**

**DYCKERTVERKTYG 18V NT 1865DBSL 3,0Ah**  
Artikelnr. 50010705

Ett kolborstfritt dyckertverktyg med sverän balans, komfort och Hitachis välkända grepp. Utrustad med enkel- och serieskotts-funktion. Hög kapacitet - upp till 1500 dyckert per laddning med 3,0Ah batteri. Full kompatibilitet med Hitachi 18V batterier. Ett driftsäkert system som inte påverkas av låg temperatur eller hög höjd.


Spikdimension 1,60 x 1,40 mm, längd 25 - 65 mm  
Vikt 3,4 kg (m/3Ah batteri)

**Användningsområde:**  
Invändiga dörr-, fönster- och taklistor. Golv-, tak- och väggpanel.


Levereras med två st 3,0Ah Li-ion 18V batterier, snabbbladdare (UC18YFSL) och stapelbar förvaringsväska (HSC4).



**KOMPRIMERAD LUFT  
- INGEN GAS!**



**LED-LJUS**



**BÄLTESKROK**



**SE FILM PÅ YOUTUBE!**  
Hitachi Powertools, Sverige



HITACHI

**3.950,- \*4.938,-**

**MINIDYCKERTVERKTYG 18V NT 1850DBSL TOOL ONLY**

Artikelnr. 50010701

Ett kolborstfritt minidyckertverktyg med suverän balans, komfort och Hitachis välkända grepp. Utrustad med enkel- och serieskottsfunktion. Hög kapacitet - upp till 1650 minidyckert per laddning med 3,0Ah batteri. Full kompatibilitet med Hitachi 18V batterier. Ett driftsäkert system som inte påverkas av låg temperatur eller hög höjd.

Spikdimension 1,25 x 1,0 mm, längd 16 - 50 mm  
Vikt 3,3 kg (m/3Ah batteri)

**Användningsområde:**

Invändiga dörr-, fönster-, tak- och golvlister

Levereras utan batterier, laddare och förvaringsväska



HITACHI

**3.950,- \*4.938,-**

**DYCKERTVERKTYG 18V NT 1865DBSL TOOL ONLY**

Artikelnr. 50010703

Ett kolborstfritt dyckertverktyg med suverän balans, komfort och Hitachis välkända grepp. Utrustad med enkel- och serieskottsfunktion. Hög kapacitet - upp till 1500 dyckert per laddning med 3,0Ah batteri. Full kompatibilitet med Hitachi 18V batterier. Ett driftsäkert system som inte påverkas av låg temperatur eller hög höjd.

Spikdimension 1,60 x 1,40 mm, längd 25 - 65 mm  
Vikt 3,4 kg (m/3Ah batteri)

**Användningsområde:**

Invändiga dörr-, fönster- och taklistor. Golv-, tak- och väggpanel

Levereras utan batterier, laddare och förvaringsväska.



## ETT TRYGGT KÖP MED 3 ÅRS GARANTI!

För oss är det viktigt att du som kund känner dig trygg vid köp av våra verktyg. 3 års garantin gäller på Hitachi batteridrivna spikverktyg inklusive batterier och laddare samt alla gas- och luftdrivna spikverktyg i sortimentet.

Garantitiden gäller från inköpsdatum på material- och / eller produktionsfel. Ingen krånglig registrering från slutkund eller återförsäljare krävs, endast köpbevis i form av faktura eller kvitto.

Besök vår hemsida för mer information och fullständiga villkor. [hitachi-powertools.se/Service/Garanti](https://hitachi-powertools.se/Service/Garanti)

Tre (3) års garanti gäller även på el- och batteridrivna verktyg samt batterier och laddare från Hitachi. För övriga produkter gäller ett (1) års garanti.

# HÖGTRYCK FÖR PROFFSEN

NÄR ERGONOMIN LIGGER I FOKUS!



**HITACHI**  
**10.990,- \*13.738,-**

**SKRUVAUTOMAT RULLBAND HÖGTRYCK WF 4H2**

Artikelnr. 50010050

Ø 3,5 - 3,9 mm, längd 25 - 41 mm, Vikt 2,1 kg

**Användningsområde:**

Montering av gips mot trä och stål.



**HITACHI**  
**9.590,- \*11.988,-**

**SPIKVERKTYG RULLBAND 16° HÖGTRYCK NV 65HMC**

Artikelnr. 50010001

Ø 2,1 - 3,3 mm, längd 38 - 65 mm  
Vikt 2,0 kg

**Användningsområde:**

Stom- och bjälklag. Tak- och golvarbeten. Emballage- och pallspikning.



**HITACHI**  
**9.990,- \*12.488,-**

**SPIKVERKTYG RULLBAND 16° HÖGTRYCK NV 90HMC**

Artikelnr. 50010002

Ø 2,5 - 3,8 mm, längd 45 - 90 mm  
Vikt 2,5 kg

**Användningsområde:**

Stom- och bjälklag. Tak- och golvarbeten. Emballage- och pallspikning.

**HITACHI**  
**16.990,- \*21.238,-**

**KOMPRESSOR 1,27HK (HÖGTRYCK) EC 1433H**

Artikelnr. 53011001

Kompakt och oljefri. Ljudnivå 72 dB, 32,5 bar med fyra luftuttag, två för 8 bar och två för 25 bar. Vikt 18,0 kg

Kompakt och lätt högtryckskompressor med fyra luftuttag. Med kolborstfri högkapacitets DC motor, 1,27 Hk, 230V/50Hz, för lång livslängd med minimalt underhåll. Konstruerad för användning i fuktig och dammig miljö.



OLJEFRI

BRUSH  
LESS  
MOTOR



## KOMPRESSORPAKET - HÖGTRYCK

**HITACHI**  
**28.990,- \*36.238,-**

**KOMPRESSORPAKET**

Artikelnr. 53000500

**Paketet innehåller:** Kompressor EC 1433H med rullbandat spikverktyg NV 90HMC och 30 m HITACHI kompressorslang på vinda (53020051).



**HITACHI**  
**25.490,- \*31.863,-**

**KOMPRESSORPAKET**

Artikelnr. 53000504

**Paketet innehåller:** Kompressorpaket EC 1433H med rullbandat spikverktyg NV 90HMC och 15 m MFT kompressorslang (53020053)



**890,- \*1.113,-**

**KOMPRESSORSLANG HÖGTRYCK PU 1/4" 15M**

Artikelnr. 53020053



**5.490,- \*6.863,-**

**SLANGVINDA HÖGTRYCK GUMMI 1/4" 30M**

Artikelnr. 53020051



# SPIKNING MED PRECISION



HITACHI

**4.990,-** \*6.238,-

**SPIKVERKTYG STAVBAND 21° NR 90AE**

Artikelnr. 50010611

Ø 2,90 - 3,80 mm, längd 50 - 90 mm.  
Vikt 3,4 kg.

**ANVÄNDINGSOMRÅDE:**

Bjälklag, regelverk, ytterpanel, emballage och pallspikning m.m.



ERGONOMISK

HITACHI

**4.990,-** \*6.238,-

**SPIKVERKTYG STAVBAND 34° NR 90AD(S)**

Artikelnr. 50010613

Ø 2,90 - 3,80 mm, längd 50 - 90 mm.  
Vikt 3,2 kg.

**ANVÄNDINGSOMRÅDE:**

Bjälklag, regelverk, ytterpanel, emballage och pallspikning m.m.



EN  
KLASSIKER!

HITACHI

**6.990,-** \*8.738,-

**SPIKVERKTYG RULLBAND 16°  
NV 90AB**

Artikelnr. 50010104

Ø 2,50 - 3,80, längd 45 - 90mm.  
Vikt 3,0 kg

**ANVÄNDINGSOMRÅDE:**

Bjälklag, regelverk, skräspikning, tak- och golvspikning, emballage och pallspikning m.m.



MED  
INTEGRERAT  
UTBLÄS

HITACHI

**2.890,-** \*3.613,-

**SPIKVERKTYG DYCKERT  
NT 65M2**

Artikelnr. 50010210

Dim 1,60 x 1,40 mm, längd 30 - 65mm.  
Vikt 1,7 kg

**ANVÄNDINGSOMRÅDE:**

Invändiga dörr-, fönster- och taklister, golv-, tak- och väggpanel.



LÄTTAST  
I KLASSEN!

HITACHI

**1.690,-** \*2.113,-

**SPIKVERKTYG MINIDYCKERT  
NT 50AE2(T)**

Artikelnr. 50010214

Dim 1,25 x 1,00 mm, längd 16 - 50 mm  
Vikt 1,0 kg.

**ANVÄNDINGSOMRÅDE:**

Invändiga dörr- och fönsterlister, golv- och taklister.

# ÅRET RUNT MED MFT GAS



**BASSO**

**3.990,- \*4.988,-**

**SPIKVERKTYG STAVBAND 17°  
GASDRIVEN | A17/90G-A1**

Artikelnr. 50010980

Ø 2,8 - 3,1 mm, längd 50 - 90 mm  
Vikt 3,4 kg

**Användningsområde:**

Bjälklag, regelverk, skråspikning, emballage och pallsplikning m.m.

Levereras med 2 st 6V NiMh batterier, batteriladdare, panelfot, skyddsglasögon, nycklar och förvaringsväska.



**HITACHI**

**6.390,- \*7.988,-**

**SPIKVERKTYG STAVBAND 21°  
GASDRIVEN | NR 90GR2**

Artikelnr. 50010916

Ø 2,8 - 3,1 mm, längd 50 - 90 mm  
Vikt 3,6 kg

**Användningsområde:**

Bjälklag, regelverk, skråspikning, emballage och pallsplikning m.m.

Levereras med 2 st. 7,2V Li-ion batterier, batteriladdare, panelfot, skyddsglasögon, nyckel och förvaringsväska.



**HITACHI**

**6.390,- \*7.988,-**

**SPIKVERKTYG STAVBAND 34°  
GASDRIVEN | NR 90GC2**

Artikelnr. 50010915

Ø 2,8 - 3,1 mm, längd 50 - 90 mm  
Vikt 3,5 kg

**Användningsområde:**

Bjälklag, regelverk, skråspikning, emballage och pallsplikning m.m.

Levereras med 2 st. 7,2V Li-ion batterier, batteriladdare, panelfot, skyddsglasögon, nyckel och förvaringsväska.

**JUST  
GO!**



BASSO

**4.490,-** \*5.613,-

**SPIKVERKTYG KLAMMER  
GASDRIVEN | S500/40G-A1**

Artikelnr. 50010981


Dim 1,30 x 1,05, längd 16 - 40 mm

Vikt 2,5 kg

**Användningsområde:**

Härda material som spånplattor, tak- och väggskivor, dörr- och fönsterlister, tak- och golvlister, takpapp, shingel, möbelreparationer, emballage etc.

Levereras med 2 st 6V NiMH batterier, batteriladdare, hörselskydd, skyddsglasögon, nyckel och väska.



PATENTERAD  
PANELFOT  
FÖR PERFEKT  
ANLÄGG!



**HITACHI**

**5.890,-** \*7.363,-

**SPIKVERKTYG DYCKERT  
GASDRIVEN | NT 65GS**

Artikelnr. 50010950

Ø 1,6 mm, längd 30 - 65mm

Vikt 1,8 kg

**Användningsområde:**

Invändiga dörr- och fönster, taklister, golv- och tak, väggpanel.

Levereras med 2 st 3,6V Li-ion batterier, batteriladdare, adapter för laddning i bil, panelfot, skyddsglasögon, nyckel och förvaringsväska.



**HITACHI**

**4.990,-** \*6.238,-

**SPIKVERKTYG MINIDYCKERT  
GASDRIVEN | NT 50GS**

Artikelnr. 50010952

Ø 1,2 mm, längd 15 - 50 mm

Vikt 1,8 kg

**Användningsområde:**

Invändiga dörr- och fönsterlister, taklister, golvlister.

Levereras med 2 st 3,6V Li-ion batterier, batteriladdare, adapter för laddning i bil, panelfot, skyddsglasögon, nyckel och förvaringsväska.



**HITACHI**

**8.890,-** \*11.113,-

**SPIKVERKTYG BETONG  
GASDRIVEN | NC 40G**

Artikelnr. 50010914

Ø 2,80 - 3,30 mm, längd 15 - 40 mm

Vikt 3,7 kg

**Användningsområde:**

Montering av stål- och träreglar m.m. mot betong.

Levereras med 2 st 7,2V batterier, batteriladdare, panelfot, skyddsglasögon, nyckel och förvaringsväska.

NYTT  
UTSEENDE



**MFT**

**189,-** \*236,-

**MFT HELÅRSGAS,  
2 PACK, 30 ML FÖR NT65GS/50GS/  
S500/40G-A1**

Artikelnr. 50750065



**MFT**

**209,-** \*261,-

**MFT HELÅRSGAS,  
2 PACK, 80 ML FÖR NR 90GC2/GR2/NC  
40G/A17/90G-A1**

Artikelnr. 50750066



**HITACHI**

**395,-** \*494,-

**RENGÖRINGSSET**

Artikelnr. 66714800

Settet består av: Olja, rengöringsborste, justeringsnyckel och väska.

Passar till:  
NR90GR2 | NR90GC2  
NT50GS | NT65GS  
NC40G

# BASSO

# MORE IS BETTER



ORIGINALET

**BASSO**

**2.590,- \*3.238,-**

**SPIKVERKTYG PAPP 16°  
C31/45-F1**

Artikelnr. 50010403

Ø 3,10 mm, längd 19 - 45 mm.

Vikt 2,3 kg

**Användningsområde:**

Shingel, takpapp, gipsskivor m.m.



NYHET



**BASSO**

**3.590,- \*4.488,-**

**SPIKVERKTYG RULLBAND 16°  
C28/65-A1C**

Artikelnr. 50010108

Ø 2,10 - 2,90 mm, längd 28 - 65 mm  
Vikt 2,0 kg

**Användningsområde:**

Trälådor, pallspikning, emballage, panelspikning och småspikning i hus m.m.

**BASSO**

**3.690,- \*4.613,-**

**SPIKVERKTYG RULLBAND 16°  
C29/65-C1 (FÖR DECRA)**

Artikelnr. 50010113

Ø 2,10 - 2,90 mm, längd 32 - 65 mm  
Vikt 2,3 kg

**Användningsområde:**

Trälådor, pallspikning, emballage, panelspikning och småspikning i hus m.m. Decra tak.

**BASSO**

**3.090,- \*3.863,-**

**SPIKVERKTYG RULLBAND 16°  
C33/75-A1**

Artikelnr. 50010110

Ø 2,50 - 3,30 mm, längd 45 - 75 mm  
(plastbandat) 45 - 75 mm (trådsvetsat).  
Vikt 2,9 kg

**Användningsområde:**

Trälådor, pallspikning, emballage, invändig och utvändig panelspikning, tak- och golvspikning och småspikning i hus m.m.

**BASSO**

**4.190,- \*5.238,-**

**SPIKVERKTYG RULLBAND 16°  
C38/90-A1**

Artikelnr. 50010107

Ø 2,50 - 3,80 mm, längd 45 - 90 mm  
(plastbandat) 45 - 90 mm (trådsvetsat).  
Vikt 3,0 kg

**Användningsområde:**

Bjälklag, regelverk, skråspikning, tak- och golvspikning, emballage och pallspikning m.m.

NYHET

FÖR HAMMER-TACK KLAMMER 140 SERIE!



**BASSO**

**1.090,- \*1.363,-**

**SPIKVERKTYG KLAMMER S11/16-A1**

Artikelnr. 50010310

Ø 1,2 - 0,45 mm | Längd 6 - 16 mm  
Vikt 0,9 kg

**Användningsområde:**

Mjuka material som papp, tyg, skinn, skal och hud etc. Plast, tunna plåtmaterial. Möbelpetsering och diverse möbelreparationer.

NYHET

PERFEKT TILL DIFFUSIONS-PLAST!



**BASSO**

**990,- \*1.238,-**

**SPIKVERKTYG KLAMMER  
S80/16-D1**

Artikelnr. 50010309

Ø 0,95 - 0,65 mm, längd 6 - 16 mm. Vikt 0,87kg.

**Användningsområde:**

Plast, plywood, tunna plastmaterialer och möbelpetsering.

NYHET

INBYGGD LED-LAMPA



PATENTERAD PANELFOT FÖR OPTIMALT FÄSTE AV MDF-PANEL!

**BASSO**

**1.590,- \*1.988,-**

**SPIKVERKTYG KLAMMER  
S500/40-F1**

Artikelnr. 50010307

Dim 1,25 x 1,05 mm, längd 16 - 40 mm.  
Vikt 1,9 kg

**Användningsområde:**

Hårda material som spånplatta och vägg- och takskivor. Asfaltsimpregnerade skivor. Dörr-, fönster-, tak- och golvlistor. Shingel och takpapp. Möbelreparationer. Emballage etc.

**NYHET**

**BASSO**

**2.390,- \*2.988,-**

**B16-50-D1**

**SPIKVERKTYG BETONG DYCKERT**

Artikelnr: 50010215

Ø 1,80 mm, 1,6x1,4 mm, längd 15 - 50 mm  
Vikt 1,5 kg

**Användningsområde:**

För infästning av dörr- och fönsterlister, taklister, socklar, foder mm i trä och betong.



IDEALISK FÖR  
ANVÄNDNING MOT  
HÅRDA MATERIAL!



LÅG LJUDNIVÅ  
OCH ENKEL  
ANVÄNDNING!

**BASSO**

**1.190,- \*1.488,-**

**SPIKVERKTYG MINIDYCKERT**

**B18/55-F1**

Artikelnr: 50010212

Dim 1,25 x 1,00 mm, längd 20 - 55 mm.  
Vikt 1,3 kg

**Användningsområde:**

Invändiga dörr- och fönster, taklister.



SNICKARENS  
FAVORIT!

**BASSO**

**1.190,- \*1.488,-**

**SPIKVERKTYG DYCKERT**

**B16/50L-F1**

Artikelnr: 50010213

Dim 1,60 x 1,40 mm, längd 15 - 55 mm.  
Vikt 1,6 kg.

**Användningsområde:**

Invändiga dörr- och fönster, taklister, golv- och tak, väggpanel.



FÖR SPIK UPP  
TILL 130 MM!

**BASSO**

**5.590,- \*6.988,-**

**SPIKVERKTYG STAVBAND 21°**

**A22/130-A1**

Artikelnr. 50010614

Ø 3,80 - 4,20 mm, längd 90 - 130 mm. Vikt  
6,2kg.

**Användningsområde:**

Bjälklags- och stomspikning, tak- och golv-  
läggning och embalage- och pallspikning.



Klassiska bästsäljare!  
Inklusive ombyggnadssats för  
enkelskottsavtryckare.



**BASSO**

**3.190,- \*3.988,-**

**SPIKVERKTYG STAVBAND 17°**

**A17/90-F1**

Artikelnr. 50010608

Ø 2,80 - 3,80 mm, längd 50 - 90 mm. Vikt 3,1 kg.

**Användningsområde:**

Bjälklag, regelverk, ytterpanel, emballage och  
pallspikning m.m.



**BASSO**

**3.190,- \*3.988,-**

**SPIKVERKTYG STAVBAND 21°**

**A22/90-F1**

Artikelnr. 50010609

Ø 2,80 - 3,80 mm, längd 50 - 90 mm. Vikt 3,2 kg.

**Användningsområde:**

Bjälklag, regelverk, ytterpanel, emballage och  
pallspikning m.m.



**BASSO**

**3.190,- \*3.988,-**

**SPIKVERKTYG STAVBAND 34°**

**A34/90-F1**

Artikelnr. 50010610

Ø 2,80 - 3,80 mm, längd 50 - 90 mm. Vikt 3,2 kg.

**Användningsområde:**

Bjälklag, regelverk, ytterpanel, emballage och  
pallspikning m.m.



9 BAR

**MFT**


**5.590,- \*6.988,-**

KOMPRESSOR MFT 2020/OF 2,0HK 20L (OLJEFRI)

Artikelnr. 53010036  
Vikt 41,5 kg.

**Användningsområde:**

För drift av bl a tryckluftsdrivna verktyg. Anpassad för drift av dyckert-, klammer- och stavspikverktyg.



**NYHET**



10 BAR

**MFT**

**2.190,- \*2.738,-**

KOMPRESSOR MFT 104/OF 1/3HK 4L (OLJEFRI)

Artikelnr. 53010041  
Vikt 11,0 kg.

**Användningsområde:**

Perfekt för drift av dyckert- och klammerverktyg.




10 BAR

**MFT**

**8.490,- \*10.613,-**

KOMPRESSOR MFT 2520/OF 2,5HK 20L (OLJEFRI)

Artikelnr. 53010037  
Vikt 43 kg



## VÅRA KOMPRESSORER HAR FÅTT EN NY FÄRG!

Kompressorerna är samma som tidigare, det enda vi har ändrat är färgen. Kolla in vår nya – röda – design hos din närmaste återförsäljare.

## KOMPRESSORPAKET!



10 BAR

**MFT BASSO**

**3.590,- \*4.487,-**

**NYHET**

KOMPRESSORPAKET 1/3 HK 104/OF-B16/50L-F1

Artikelnr.: 53000507  
Vikt 10,9kg.

Leveras med:

MFT 104/OF kompressor, Basso B16/50L-F1 (50010213) spikverktyg, 10 meter superflexibel slang och 2.500 st dyckert 38 mm.



9 BAR

**MFT**

**2.390,- \*2.988,-**


KOMPRESSOR MFT 105/OF 1,0HK 5L (OLJEFRI)

Artikelnr. 53010039

Vikt 11,5 kg.

**Användningsområde:**

Perfekt för drift av dyckert- och klammerverktyg.




10 BAR

**MFT**

**4.490,- \*5.613,-**

KOMPRESSOR MFT 2520/OS 2,5HK20L (OLJESMORD)

Artikelnr. 53010040  
Vikt 50 kg



**NYHET**



10 BAR

**MFT**

**5.190,- \*6.488,-**

KOMPRESSOR MFT 2520SP/OF 2,5HK 20L (OLJEFRI)

Artikelnr. 53010042  
Vikt 50,0 kg.

**Användningsområde:**

För drift av tryckluftswerktyg Anpassad för drift av spikverktyg såsom dyckert-, klammer- och stavspikverktyg




9 BAR

**MFT**

**3.550,- \*4.438,-**

KOMPRESSOR MFT 750/OF 1HK 10L (OLJEFRI)

Artikelnr. 53010034  
Vikt 22 kg



# SLANG OCH TILLBEHÖR



**1.190,- \*1.488,-**

SLANGVINDA  
PU 5/16" 30M  
Artikelnr. 53030004



**490,- \*613,-**

KOMPRESSORSLANG  
PU 1/4" 15M  
Artikelnr. 53020014



**690,- \*863,-**

KOMPRESSORSLANG  
PU 3/8" 15M  
Artikelnr. 53020018



**1.390,- \*1.738,-**

SLANGVINDA  
PVC MJUK 1/4" 30M  
Artikelnr. 53030014




**725,- \*906,-**

KOMPRESSORSLANG  
PVC MJUK 3/8" 15M  
Artikelnr. 53020021



**550,- \*688,-**

KOMPRESSORSLANG  
PVC MJUK 1/4" 15M  
Artikelnr. 53020020



**420,- \*525,-**

KOMPRESSORSLANG  
GUMMI 3/8" 15M  
Artikelnr. 53020015



**1.290,- \*1.613,-**

KOMPRESSORSLANG  
GUMMI 3/8" 20M  
Artikelnr. 53020008



**330,- \*413,-**

KOMPRESSORSLANG  
SPIRALPU 1/4" 10M  
Artikelnr. 53020017



**190,- \*238,-**

BLÅSPISTOL BL-2  
Artikelnr. 53020103



SE VÅRT SORTIMENT AV KOPPLINGAR OCH NIPPLAR  
För mer information besök vår hemsida eller kontakta din närmaste återförsäljare





SPIKVERKTYG RULLBAND 16°  
HÖGTRYCK NV90HMC 50010002



SPIKVERKTYG RULLBAND 16°  
NV90AB 50010104



SPIKVERKTYG RULLBAND 16°  
C33/75-A1 50010110



SPIKVERKTYG RULLBAND 16°  
HÖGTRYCK NV65HMC 50010001



SKRUVAUTOMAT RULLBAND  
HÖGTRYCK WF4H2 50010050



SPIKVERKTYG STAVBAND 21°  
NR90AE 50010611



SPIKVERKTYG STAVBAND 17°  
A17/90-F1 50010608



SPIKVERKTYG RULLBAND 16°  
C38/90-A1 50010107



16GR 28/75 BLCC A3000  
50050113

16GR 31/90 BLCC A3000  
50050114

16GR 25/50 BLRCC A4000  
50050212

16GR 25/65 BLRCC A4000  
50050214

16GR 28/75 BLRCC A3000  
50050215

16GR 25/65 VGKCC A4000  
50050411

16GR 28/75 VGKCC A4000  
50050418

16GR 31/90 VGKCC A4000  
50050419

16GR 23/50 VGRCC A4000  
50050405

16GR 28/75 ZSCC A3000  
50050311

16GR 23/50 VGRCC A800  
50050450

16GR 25/65 VGKCC A800  
50050451

16GR 28/75 VGKCC A800  
50050452

16GR 31/90 VGKCC A800  
50050453

RUNDBANDAD PLAST 25/50  
A4RCC A800. 50050650


RUNDBANDAD PLAST 25/65  
A4RCC A800. 50050651

RUNDBANDAD PLAST 28/75  
A4RCC A800. 50050652

16GR 25/50 A4RCC A800 D  
50050670

16GR 25/65 A4RCC A800 D  
50050671

16GR 28/75 A4RCC A800 D  
50050672



16GR 28/75 BLCC A3000  
50050113

16GR 31/90 BLCC A3000  
50050114

16GR 25/50 BLRCC A4000  
50050212

16GR 25/65 BLRCC A4000  
50050214

16GR 28/75 BLRCC A3000  
50050215

16GR 25/65 VGKCC A4000  
50050411

16GR 28/75 VGKCC A4000  
50050418

16GR 23/50 VGRCC A4000  
50050405

16GR 28/75 ZSCC A3000  
50050311

16GR 23/50 VGRCC A800  
50050450

16GR 25/65 VGKCC A800  
50050451

16GR 28/75 VGKCC A800  
50050452

RUNDBANDAD PLAST 25/50  
A4RCC A800. 50050650

RUNDBANDAD PLAST 25/65  
A4RCC A800. 50050651

RUNDBANDAD PLAST 28/75  
A4RCC A800. 50050652

16GR 25/50 A4RCC A800 D  
50050670

16GR 25/65 A4RCC A800 D  
50050671


16GR 28/75 A4RCC A800 D  
50050672



SPIKVERKTYG RULLBAND 16°  
C28/65-A1C 50010108



SPIKVERKTYG RULLBAND  
C29/65-C1 50010113



16GR 25/50 BLRCC A4000  
50050212

16GR 25/65 BLRCC A4000  
50050214

16GR 25/65 VGKCC A4000  
50050411

16GR 23/50 VGRCC A4000  
50050405

16GR 23/50 VGRCC A800  
50050450


16GR 25/65 VGKCC A800  
50050451

PLAST 25/50 A4RCC A800  
50050650

PLAST 25/65 A4RCC A800  
50050651

16GR 25/50 A4RCC A800 D  
50050670

16GR 25/65 A4RCC A800 D  
50050671



GIPS/KOMBI SORT 3,9X25  
516080

GIPS/KOMBI SORT 3,9X32  
516081

GIPS/KOMBI SORT 3,9X41  
516082

GIPS/KOMBI ELF 3,9X25  
516083

GIPS/KOMBI ELF 3,9X32  
516084

GIPS/KOMBI ELF 3,9X41  
516085

GIPS/KOMBI RUSP 3,9X25  
516086

GIPS/KOMBI RUSP 3,9X32  
516087

GIPS/KOMBI RUSP 3,9X41  
516088




SPIKVERKTYG STAVBAND 21°  
NR90GR2 50010916



SPIKVERKTYG STAVBAND 21°  
A22/90-F1 50010609



SPIKVERKTYG STAVBAND 21°  
N21/90 83610201



21GR 28/65 BLKCC A500  
50100401

21GR 28/75 BLKCC A500  
50100402

21GR 31/90 BLKCC A500  
50100403

21GR 28/55 VGKCC A500  
50101000

21GR 28/65 VGKCC A500  
50101001

21GR 28/75 VGKCC A500  
50101002

21GR 31/90 VGKCC A500  
50101003

21GR 28/55 TDHCC A2000  
5010650


21GR 28/65 TDHCC A2000  
5010651

21GR 28/75 TDHCC A2000  
5010652

21GR 31/90 TDHCC A2000  
5010653



SPIKVERKTYG STAVBAND 17°  
A17/90G-A1 50010980



17GR 28/65 BLKCC A500  
50100401

17GR 28/75 BLKCC A500  
50100402

17GR 31/90 BLKCC A500  
50100403

17GR 28/55 VGKCC A500  
50100101

17GR 28/65 VGKCC A500  
50100102

17GR 28/75 VGKCC A500  
50100103

17GR 31/90 VGKCC A500  
50100104

17GR 28/55 TDHCC A2000  
50101001

17GR 28/65 TDHCC A2000  
50101002

17GR 28/75 TDHCC A2000  
50101003

17GR 31/90 TDHCC A2000  
50101004




17GR 31/65 ZRCC A500  
50100201

  El.förzinkad / Blank

  Varmförsinkad

  Rostfri A2 / Syrafast A4

  Thermo diffusion C4



# Behöver du spik till ditt verktyg?

Hitachi har ett brett sortiment av spik. Kontakta oss i butiken så guidar vi dig till rätt infästning för ditt verktyg och arbetet som ska utföras.


# Ny **röd** förpackning

- samma nordiska kvalité



-  **INDOOR** ● El.förzinkad / Blank
-  **OUTDOOR** ● Varmförzinkad
-  **STAINLESS** ● Rostfri A2 / Syrafast A4
-  **C4** **OUTDOOR** ● Thermo diffusion C4

Alla förpackningar är även märkta med vår nya färgkodning!



## CE-MÄRKT MASKINSPIK

- Producerad hos ledande kvalitetsleverantörer - säkrar optimal kvalitet
- Anpassad för internationell standard och passar andra varumärken
- CE märkt (EN-14592) Stavbandad spik, rullbandad spik och pappspik

Din återförsäljare:



Tips! Skanna vår QR-kod med en smartphone så kommer du direkt till Hitachis webbplats!

**Hitachi Power Tools Sweden AB**  
Rödebergsv. 2B, 192 78 Sollentuna | hitachi-powertools.se  
Angivet gällande tillsvärdare dock längst t.o.m. 30/9/2018,  
med reservation för slutförsäljning och feltryck.  
Övriga ev. avgifter kan tillkomma.  
Lokala avvikelser förekommer.  
**Spikmästaren nr. 1 - Artikelnr. 9801067**